

Led dreams II

Diseños   
Santelices

Diseños   
Santelices

Pol. El Águila Coors, nave A, 69  
50.180 Utebo (Zaragoza), Spain  
Tel. +34 976 771 011  
Fax +34 976 771 892  
[www.disenossantelices.com](http://www.disenossantelices.com)  
[disenossantelices@disenossantelices.com](mailto:disenossantelices@disenossantelices.com)

Diseños Santelices

Led  
dreams II  
dreams II  
Led




Led  
dreams ||  
dreams ||  
Led




Stars

5



Glitter

16



Weave

24



Ethereal

32



Coliseum

42



Trinity

62



Transcendence II


50




Equilibrium  
68



Venus  
80




Heaven  
94




Cubic  
88



Inspire  
102




Divine  
112



Jewel  
126



# Stars










**C17360-55P**

LED 55W 3900 lm RF dimmer + CCT color variable  
Dimensiones Ø60x120 cm ( Diámetro x Alto)  
Acabado cromo








**C17360-45A**

LED 45W 3200 lm RF dimmer + CCT color variable  
Dimensiones 85x50x120 cm ( Largo x Ancho x Alto)  
Acabado cromo








**L17360-46**

LED 46W 3300 lm RF dimmer + CCT color variable  
Dimensiones Ø64x12 cm ( Diámetro x Alto)  
Acabado cromo








**C17360-42E**

LED 42W 3000 lm RF dimmer + CCT color variable  
Dimensiones Ø55x120 cm ( Diámetro x Alto)  
Acabado cromo












**C17650-42**

LED 42W 3000 lm RF dimmer + CCT color variable  
Dimensiones 113x78x120 cm ( Largo x Ancho x Alto)  
Acabado cromo





# Glitter







**L17580-52**

LED 52W 3700 lm RF dimmer + CCT color variable  
Dimensiones 54x54x9 cm ( Largo x Ancho x Alto)  
Acabado blanco








**L17580-64**

LED 64W 4500 lm RF dimmer + CCT color variable  
Dimensiones 73x73x9 cm ( Largo x Ancho x Alto)  
Acabado blanco












**C17580-44**

LED 44W 3100 lm RF dimmer + CCT color variable  
Dimensiones 62x62x120 cm ( Largo x Ancho x Alto)  
Acabado blanco





# Weave








**C17550-1**

LED 35W 2400 lm RF dimmer + CCT color variable  
Dimensiones 100x9x120 cm ( Largo x Ancho x Alto)  
Acabado cromo








**L17550-4**


LED 55W 3500 lm RF dimmer + CCT color variable  
Dimensiones 80x80x10 cm ( Largo x Ancho x Alto)  
Acabado cromo





**P17550-1**

LED 32W 2300 lm RF dimmer + CCT color variable  
Dimensiones 22x14x170 cm ( Largo x Ancho x Alto)  
Acabado cromo








**S17550-1**

LED 8W 550 lm 4000k dimmer tacto  
Dimensiones 14x10x42 cm ( Largo x Ancho x Alto)  
Acabado cromo



Ethereal








**C17880-57C**

LED 57W 4000 lm 4000K neutro  
Dimensiones 120x54x150 cm ( Largo x Ancho x Alto)  
Acabado cromo





**C17880-57B**


LED 57W 4000 lm 4000K neutro

Dimensiones 120x54x150 cm ( Largo x Ancho x Alto)

Acabado blanco







**C17775-57C**

LED 57W 4200 lm 4000K neutro

Dimensiones 95x29x150 cm ( Largo x Ancho x Alto)

Acabado cromo





**C17775-57B**

LED 57W 4200 lm 4000K neutro

Dimensiones 95x29x150 cm ( Largo x Ancho x Alto)

Acabado blanco



# Coliseum







**C16725-45**

LED 45W 3600 lm 4000K neutro

Dimensiones Ø55x150 cm ( Diámetro x Alto)

Acabado Blanco







**C17785-47B**

LED 47W 2800 lm 4000K neutro  
Dimensiones Ø70x150 cm ( Diámetro x Alto)  
Acabado blanco





**L17500-54**

LED 54W 3800 lm RF dimmer + CCT color variable  
Dimensiones Ø80x25 cm ( Diámetro x Alto)  
Acabado blanco



**C17500-54**

LED 54W 3800 lm RF dimmer + CCT color variable  
Dimensiones Ø80x120 cm ( Diámetro x Alto)  
Acabado blanco





# Transcendence II







**C17995-92**

LED 92W 6000 lm 4000K neutro  
Dimensiones Ø72x150 cm ( Diámetro x Alto)  
Acabado blanco







**C17995-42**

LED 42W 2800 lm 4000K neutro  
Dimensiones Ø56x150 cm ( Diámetro x Alto)  
Acabado blanco






**C17995-60**

LED 60W 4200 lm 4000K neutro  
Dimensiones 110x47x43 cm ( Largo x Ancho x Alto)  
Acabado blanco





**C16995-58**

LED 58W 4500 lm 4000K neutro

Dimensiones 80x23x150 cm ( Largo x Ancho x Alto)


Acabado plata






**C16995-46**

LED 46W 3600 lm 4000K neutro  
Dimensiones Ø64x150 cm ( Diámetro x Alto)  
Acabado plata





# Trinity








**C16625-3**

LED 40W 2800 lm 3000K / 4000K  
Dimensiones Ø53x150 cm ( Diámetro x Alto)  
Acabado cromo





**L16625-3**

LED 40W 2800 lm 3000K / 4000K  
Dimensiones Ø53x12 cm ( Diámetro x Alto)  
Acabado cromo




# Equilibrium











**C17975-62C**

LED 62W 4000 lm RF dimmer + CCT color variable  
Dimensiones 91x64x150 cm ( Largo x Ancho x Alto)  
Acabado cromo







**C17975-62B**

LED 62W 4000 lm RF dimmer + CCT color variable  
Dimensiones 91x64x150 cm ( Largo x Ancho x Alto)  
Acabado blanco









**L17975-62C**

LED 62W 4000 lm RF dimmer + CCT color variable  
Dimensiones 91x64x40 cm ( Largo x Ancho x Alto)  
Acabado cromo








**L17975-62B**

LED 62W 4000 lm RF dimmer + CCT color variable  
Dimensiones 91x64x40 cm ( Largo x Ancho x Alto)  
Acabado blanco









**C17995-35**


LED 35W 2000 lm 4000K neutro

Dimensiones Ø58x150 cm ( Diámetro x Alto)

Acabado blanco



# Venus







**C16000-1**

LED 24W 2000 lm 4000K neutro /3000K cálido  
Dimensiones Ø48x25-150 cm ( Diámetro x Alto)  
Acabado cromo





**P16000-3**

E27 3x40W Dimmer regulador triac  
Dimensiones Ø40x163 cm ( Diámetro x Alto)  
Acabado cromo









**S16000-1**


E27 1x40W Dimmer regulador triac  
Dimensiones Ø22x35 cm ( Diámetro x Alto)  
Acabado cromo



# Cubic








**L16205-42B**

LED 42W 3150 lm 4000K neutro  
Dimensiones 50x50x10 cm ( Largo x Ancho x Alto)  
Acabado blanco

**L16205-42**

LED 42W 3150 lm 4000K neutro  
Dimensiones 50x50x10 cm ( Largo x Ancho x Alto)  
Acabado blanco+negro



**L16205-36B**

LED 36W 2700 lm 4000K neutro  
Dimensiones 40x40x8 cm ( Largo x Ancho x Alto)  
Acabado blanco


**L16205-36**

LED 36W 2700 lm 4000K neutro  
Dimensiones 40x40x8 cm ( Largo x Ancho x Alto)  
Acabado blanco+negro




**A16200-2**

LED 9W ( 4,5 arriba +4,5 abajo) 600 lm 4000K neutro  
Aplicaciones de exterior: grado de protección IP54  
Dimensiones 13x13x3 cm ( Largo x Ancho x Alto)  
Acabado blanco





# Heaven







**C16305-58**

LED 58W 4000 lm 4000K neutro  
Dimensiones Ø50x120 cm ( Diámetro x Alto)  
Acabado blanco






**L16305-58**

LED 58W 3500 lm 4000K neutro  
Dimensiones Ø50x20 cm ( Diámetro x Alto)  
Acabado blanco





**L16305-60**

LED 58W 3500 lm 4000K neutro

Dimensiones 50x50x20 cm ( Largo x Ancho x Alto)

Acabado blanco





Inspire








**PL16170-60**

LED 60W 4800 lm Mando a distancia control de intensidad y color  
CCT variable 4000K (60W)-3000K (36W)-6000k (36W)  
Dimensiones Ø55x7 cm ( Diámetro x Alto)  
Acabado blanco estrellado

**PL16170-45**

LED 45W 3600 lm conmutador interno cambio de color  
CCT variable 4000K (45W)-3000K (27W)-6000k (27W)  
Dimensiones Ø45x7 cm ( Diámetro x Alto)  
Acabado blanco estrellado





**PL16165-60**

LED 60W 4800 lm Mando a distancia control de intensidad y color  
CCT variable 4000K (60W)-3000K (36W)-6000k (36W)  
Dimensiones 54x54x7 cm ( largo x Ancho x Alto)  
Acabado borde plata

**PL16165-45**

LED 45W 3600 lm conmutador interno cambio de color  
CCT variable 4000K (45W)-3000K (27W)-6000k (27W)  
Dimensiones 44x44x7 cm ( largo x Ancho x Alto)  
Acabado borde plata





**PL16190-45**

LED 45W 3600 lm Conmutador interno cambio de color  
CCTvariable 4000K (45W)-3000K (27W)-6000k (27W)  
Dimensiones Ø49x9 cm ( Diámetro x Alto)  
Acabado borde transparente







**A16410-1**


LED 6W 400 lm 4000K neutro dimmer 3 intensidades  
Dimensiones 40x17x41 cm ( Largo x Ancho x Alto)  
Acabado blanco



Divine







**C16105-1G**

LED 36W 2700 lm 4000K neutro

Dimensiones Ø50x120 cm ( Diámetro x Alto)

Acabado negro+oro





**C16105-1B**

LED 36W 2700 lm 4000K neutro  
Dimensiones Ø50x120 cm ( Diámetro x Alto)  
Acabado blanco








**C16405-36G**

LED 36W 2700 lm 4000K neutro

Dimensiones 100x10x120 cm ( Largo x Ancho x Alto)

Acabado negro+oro





**C16405-36B**

LED 36W 2700 lm 4000K neutro  
Dimensiones 100x10x120 cm ( Largo x Ancho x Alto)  
Acabado blanco



**P16405-24B**

LED 24W 1800 lm 4000K neutro  
Dimensiones Ø26x165 cm ( Diámetro x Alto)  
Regulable con dimmer deslizable  
Acabado blanco



**P16405-24G**

LED 24W 1800 lm 4000K neutro  
Dimensiones Ø26x165 cm ( Diámetro x Alto)  
Regulable con dimmer deslizable  
Acabado negro+oro



**S16405-10B**

LED 10W 750 lm 4000K neutro  
Dimensiones Ø12x40 cm ( Diámetro x Alto)  
Acabado blanco



**S16405-10G**

LED 10W 750 lm 4000K neutro  
Dimensiones Ø12x40 cm ( Diámetro x Alto)  
Acabado negro+oro



**A16405-16B**

LED 16W 1200 lm 4000K neutro  
Dimensiones 48x6x9 cm ( Largo x Ancho x Alto)  
Acabado blanco



**A16405-16G**


LED 16W 1200 lm 4000K neutro  
Dimensiones 48x6x9 cm ( Largo x Ancho x Alto)  
Acabado negro+oro



**A16405-8B**  
LED 8W 600 lm 4000K neutro  
Dimensiones 10x6x30 cm ( Largo x Ancho x Alto)  
Acabado blanco




**A16405-8G**  
LED 8W 600 lm 4000K neutro  
Dimensiones 10x6x30 cm ( Largo x Ancho x Alto)  
Acabado negro+oro






# Jewel








**C16834-8**

G9 8x33W

Dimensiones 110x14x30-150 cm ( Largo x Ancho x Alto)

Acabado cromo






**L16834-11**

G9 11x33W

Dimensiones 69x38x8 cm ( Largo x Ancho x Alto)

Acabado cromo



**L16834-8**

G9 8x33W

Dimensiones 43x43x8 cm ( Largo x Ancho x Alto)

Acabado cromo



Led  
dreams ||  
dreams ||  
Led



# DISEÑOS SANTELICES-LED DREAMS 2018 ÍNDICE-INDEX

A16200-2	93	L16205-36	92
A16405-16	124	L16205-42	91
A16405-8	125	L16305-58	99
		L16305-60	101
C16000-1	83	L16625-3	67
C16105-1B	117	L16834-11	131
C16105-1G	115	L16834-8	132
C16305-58	97	L17360-46	11
C16405-36B	121	L17500-54	49
C16405-36G	119	L17550-4	29
C16625-3	65	L17580-52	19
C16725-45	45	L17580-64	21
C16834-8	129	L17975-62B	76
C16995-46	61	L17975-62C	74
C16995-58	59		
C17360-42E	13	P16000-1	85
C17360-45A	9	P16405-24	122
C17360-55P	7	P17550-1	30
C17500-54	49		
C17550-1	27	PL16165-45	105
C17580-44	23	PL16165-60	105
C17650-42	15	PL16170-45	107
C17775-57B	41	PL16170-60	107
C17775-57C	39	PL16190-45	109
C17785-47B	47		
C17880-57B	37	S16000-1	85
C17880-57C	35	S16405-10	123
C17975-62B	73	S16410-1	111
C17975-62C	71	S17550-1	31
C17995-35	79		
C17995-42	55		
C17995-60	57		
C17995-92	53		

Diseños   
Santelices

Pol. El Águila Coors, nave A, 69  
50.180 Utebo (Zaragoza), Spain  
Tel. +34 976 774 011  
Fax +34 976 771 892

[www.disenossantelices.com](http://www.disenossantelices.com)  
[disenossantelices@disenossantelices.com](mailto:disenossantelices@disenossantelices.com)